

S2003-038

"cand0351"

REF
feb232003neatc115652refsum.fts

NEW1
feb232003neatc115652.fts
feb232003neatc121154.fts

NEW2
feb232003neatc122730.fts

Ap.Sig	=	8.595
%Inc	=	38.61
PCyg.Sig	=	2.812
MaxPixSig	=	0.000
MXY	=	3.076
FWX	=	3.471
FWY	=	4.926
NeighDist	=	0.9271
NeighMag	=	17.50
Mag	=	18.57
Theta	=	90.00
New1Sig	=	24.90
New2Sig	=	18.09
Sub1Sig	=	7.144
Sub2Sig	=	5.962
Sub2-Sub1	=	0.5108
DSub1Sub2	=	0.4998
HoleInRef	=	16.58
BigApRatio	=	-0.7243

Subtraction: subfeb232003neatc115652.360.120.6

RA: 10:39:56.93 DEC:+25:17: 7.1 (B1950.0)

RA: 10:42:41.22 DEC:+25: 1:23.3 (J2000.0)

Refsys= feb232003neatc115652.fts

X,Y on refsys: (1416.2,1569.2)

Worried about motion.

Scanner: Nugent

Subtractions :	1
Host :	2
Shape :	0
Position :	3
Motion :	1
Overall :	3

2003-02-26 08:26:34.00


REF (Solid) and NEW (Lines)
1500
1000
500
0
0
5
10
15


SUB
500
400
300
200
100
0
0
5
10
15