S2003−057

"cand0370"

REF
feb242003neatd134903refsum.fts

NEW1
feb242003neatd134903.fts
feb242003neatd140440.fts

NEW2
feb242003neatd142008.fts



Ap.Sig	=	5.174
%Inc	=	59.56
PCyg.Sig	=	1.271
MaxPixSig	=	0.000
MXY	=	−0.8626
FWX	=	2.841
FWY	=	2.482
NeighDist	=	0.5922
NeighMag	=	18.65
Mag	=	19.17
Theta	=	29.45
New1Sig	=	17.35
New2Sig	=	12.01
Sub1Sig	=	4.527
Sub2Sig	=	4.473
Sub2−Sub1	=	0.7037
DSub1Sub2	=	0.1793
HoleInRef	=	3.244
BigApRatio	=	−0.6985

Subtraction: subfeb242003neatd134903_360_120_6 Scanner: nugent

RA: 9:54:50.98 DEC:+24: 3:12.2 (B1950.0)

RA: 9:57:39.95 DEC:+23:48:52.5 (J2000.0)

Refsys= feb242003neatd134903.fts

X,Y on refsys: (557.6,1415.7)

Worried it is a var star.

Subtractions :	2
Host :	1
Shape :	1
Position :	2
Motion :	4
Overall :	2

2003−03−01 13:49:51.00


REF (Solid) and NEW (Lines)
1500
1000
500
0
0
5
10
15


SUB
1000
800
600
400
200
0
0
5
10
15