

32003-082

"cand0395"

REF
feb282003neatb121450ref

NEW1
feb282003neatb121450.fts
feb282003neatb123011.fts

NEW2
feb282003neatb124518.fts

Ap.Sig	=	8.268
%Inc	=	27.79
PCyg.Sig	=	4.366
MaxPixSig	=	0.000
MXY	=	1.092
FWX	=	5.513
FWY	=	5.286
NeighDist	=	26.07
NeighMag	=	15.54
Mag	=	18.83
Theta	=	285.6
New1Sig	=	40.02
New2Sig	=	28.42
Sub1Sig	=	7.073
Sub2Sig	=	8.123
Sub2-Sub1	=	1.741
DSub1Sub2	=	0.3568
HoleInRef	=	3.885
BigApRatio	=	-0.09837

Subtraction: subfeb282003neatb121450.360.120.6

RA: 10:51:52.13 DEC:+17:36:28.2 (B1950.0)

RA: 10:54:31.90 DEC:+17:20:28.2 (J2000.0)

Refsys= feb282003neatb121450.fts

X,Y on refsys: (567.4, 730.1)

Too hard to say...

Scanner: Nugent

Subtractions :	1
Host :	5
Shape :	1
Position :	5
Motion :	1
Overall :	1

2003-03-09 03:36:23.00